



表324: HTSシリーズ寸法表

202 : : : :	XOZ-TITO / NIZX							
ナット型番			ナ	ツ	<u>۱</u>	主	要	
	$\mathrm{D}_{\scriptscriptstyle\mathrm{h8}}$	L	R	b	ℓ	h	Н	
HTS7	14	14	0.5	3	10	1.5	1	
HTS9	18	18	0.5	4	12	2	1	
HTS11	21	22	1	4	16	2	1.5	
HTS13	24	26	1	4	18	2	1.5	
HTS17	30	34	1.5	5	22	2.5	1.5	
HTS22	36	44	1.5	7	28	2.5	2	
HTS27	44	54	2	7	36	2.5	2	
HTS32	54	64	2	10	42	4	2.5	



注記:お客様のご要望に応じて、軸端加工も承ります、その際に別途打合せさせて頂きます。



BB 4	177	mr
-	<u>~</u>	11111

						+12.11111
寸	法	許容トルク	質量	六角スプライン軸		質量
W	t	$(N \cdot m)$	(kg)	型 番	d	(kg/m)
2	0.5	0.7	0.02	НТ7	7	0.34
2	0.5	1.6	0.03	нт9	9	0.54
2.5	0.5	2.7	0.05	HT11	11	0.80
2.5	0.5	4.7	0.07	HT13	13	1.14
2.5	0.5	11.0	0.13	HT17	17	1.94
3	0.5	23.0	0.22	HT22	22	3.26
3	0.5	44.0	0.40	HT27	27	4.92
4	0.5	73.0	0.75	HT32	32	6.92